








DETTAGLIO A
SCALA 1:2



M3	Soffiante canale aria	230/400	1,6	7,5
M2	Motore sorter	230/400	0,37	2,1
M1	Motore elevatore	230/400	0,18	1,2
Rif.	Descrizione	Tens. (V)	P (kW)	Ass. max (A)

8	QE H700xL500xP250	1	QENF 700x500x250	Acciaio Fe37
7	Soffiante 1,60 kW	1	06SF2BH167AH06	Comm.
6	EF300 L300 H2000 per cialde	1	ENF300L3H200C	
5	Canale aria 1-2 capsule	1	20200-300A	
4	Supporto canale aria	1	20200-200	
3	STM087GT-SX	1	20200-SM087GT-SX	
2	Assieme tastierino	1	20200-TASV	
1	Banchetto fisso pannellato	1	20200-100A	
Pos.	Descrizione	Q.tà	Num. parte/codice	Materiale



SAIRG
S.p.A.
SISTEMI AUTOMATICI PER LA
PRODUZIONE DI CIALDE

Descrizione: **Alim. capsule comp. DG e MM**

Materiale:

Trattamento:





Approv. da: Data Approv. 04/12/2019 Form.: A2 Scala: 1:17,5 Data: 05/12/2019

Commessa: 20200 Disegnato da: Foglio 1 di 2 Peso: 578,58 kg

Cliente: N° disegno: 20200-000A

Proprietà della SAIRG S.p.A. è valida in ogni caso e non può essere ceduta senza autorizzazione scritta. La società SAIRG S.p.A. è iscritta al Registro delle Imprese di Milano, C.A. 054455. Telex SAIRG 054455. Telex SAIRG 054455.





7	QE H700xL500xP250	1	QENF 700x500x250	Acciaio Fe37
6	EF500 L300 H2250 capsule	1	ENF500L3H225C	.
5	Assieme canale ad aria 1-3 file	1	19588-300	.
4	Banchetto supp.canale aria	1	19587-200	Acciaio Fe 37
3	STM150GT-DX	1	19588-SM150GT-DX	.
2	Tastierino remotato	1	19587-TAIN	.
1	Assieme banchetto	1	19588-100	.
Pos.	Descrizione	Q.tà	Num. parte/codice	Materiale



SAIRG
S.p.A.

Descrizione: **Alim. caps. comp. DG**

Materiale:

Trattamento:



Approv.da: Data Approv. Form.: A2 Scala: 1:20 Data: 15/07/2019

Commessa: 19588 Disegnato da: Foglio 1 di 2 Peso: 807.5602 kg


Ciente: N° disegno: 19588-000

Proprietà della SAIRG S.p.A. è riservata la riproduzione e comunicazione a terzi senza autorizzazione scritta. La società SAIRG S.p.A. è iscritta al Registro Imprese di Milano, n° 0123456789, con sede in Milano, via Salaria, 100. Simbolicamente gli spigoli 0.5x45° Tolleranze generali ISO 2768








DETTAGLIO A
SCALA 1:5



DETTAGLIO B
SCALA 1:5





M3	Motore nastro	230/400	0,25	1,7
M2	Motore sorter	230/400	0,75	3,46
M1	Motore elevatore	230/400	0,18	1,2
Rif.	Descrizione	Tens.(V)	P (kW)	Ass. max(A)



DETTAGLIO C
SCALA 1:5

lavazza A Modo
mio accavallate



7	QE H700xL500xP250	1	QENF 700x500x250	Acciaio Fe37
6	Tastierino remotato	1	13342-110	.
5	EF300 L300 H2000 per cialde	1	ENF300L3H200C	.
4	Assieme gruppo sostegno	1	13671-SOST-NA	.
3	Nastro 1-4 vie	1	18949-300	.
2	STM120GI-SX	1	14958-STM-120S	.
1	Banchetto	1	14958-100	Acciaio Fe 37
Pos.	Descrizione	Q.tà	Num. parte/codice	Materiale



SARG srl

Tecnologie
dell'orientamento

Descrizione: **Allm. caps.MODO MIO (tip.FLO)**

Materiale: .

Smussare gli spigoli 0,5x45°

Tolleranze generali ISO 2768

Trattamento:

Form.: A2

Data: 22/01/2019

Commessa: 18949

Dis.:

Visto: .

Appr.: .

Scala: 1:20

Cliente:

N° disegno: **18949-000**

Foglio

di

Fogli

1

2

Proprietà della SARG srl - è vietata la riproduzione e comunicazione a terzi senza autorizzazione scritta. La società tutela i propri diritti a norma di legge.

